

بررسی میزان پاییندی به نماز و میزان اضطراب در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

سنندج و ارتباط آن با ویژگیهای دموگرافیک آنان در سال ۱۳۸۸

فرزانه ظاهری، سیمین نزاریان^{*}، سیروس شهسواری

چکیده

فرزانه ظاهری

دانشجوی دکترای تخصصی
بهداشت باروری، دانشکده
پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی، تهران،
ایران

سیمین نزاریان*

مری دانشکده پرستاری و مامائی،
دانشگاه علوم پزشکی کردستان،
سنندج- ایران
نویسنده مسئول
Simin.nazarian@gmail.
com

سیروس شهسواری

کارشناس ارشد آمار، هیئت
علمی دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی کردستان،
سنندج- ایران

دریافت:

اصلاح:

پذیرش:

مقدمه و هدف: انسان در خلال زندگی دنیوی خود ممکن است اضطراب و فشارهای روانی گوناگونی را تجربه کند که غلبه بر آن‌ها از قدرت روحی و روانی او به طور تدریجی کاسته و زمینه را برای ایجاد بیماری‌های خطرناک روانی و گاه جسمی فراهم می‌سازد. از آنجاییکه انسان در سایه دعا و نیایش پیوسته میتواند بر قدرت روحی و روانی خود بیافزاید. پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی میزان پاییندی به نماز و میزان اضطراب در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی سنندج و ارتباط آن با ویژگیهای دموگرافیک آنان پردازنند.

مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی با شرکت ۱۸۲ نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی که به روش سرشماری انتخاب شده بودند انجام شد؛ جهت گردآوری داده‌ها؛ از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اضطراب زونگ استفاده شد. داده‌ها پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. واژ آمار توصیفی و آزمون کای دو و t-test استفاده گردید.

یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، نمره اضطراب ۸۵/۷٪ دانشجویان نرمال بود در حالیکه ۱۲/۶٪ دارای اضطراب خفیف و ۱۱/۶٪ اضطراب متوسط داشتند. ۷۰/۳٪ سابقه اقامه نماز را ذکر نمودند. همچنین بین میزان اضطراب و رشته تحصیلی، سکونت در خوابگاه، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی و اقامه نماز ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد ($P = 0/240$).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج حاصل از این پژوهش حدود ۱۴/۲٪ از دانشجویان این دانشکده دارای درجاتی از اضطراب بودند. با توجه به اینکه اکثریت واحدها مورد پژوهش سابقه اقامه نماز داشتند احتمالاً یکی از دلایل کم بودن اضطراب اقامه نماز بوده است.

کلید واژه‌ها: اضطراب، نماز، دانشجویان، مشخصات دموگرافیک

بر روی کارکنان دانشگاه و افراد عادی غیر شاغل در دانشگاه انجام شد؛ به این نتیجه رسید که میزان انجام فریضه نماز در کارکنان دانشگاه بیشتر بوده و نشانه - های جسمانی؛ اضطراب و بی خوابی؛ نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی کمتر و به طور کلی سلامت روانی بهتر از افراد عادی خارج از دانشگاه بوده است (۸). موسوی نیز در مطابق با خود بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این نتیجه رسید که میانگین اضطراب و افسردگی دانشجویان دختر بالاتر است. ولی در جهت گیری مذهبی تفاوت آماری معنی دار بین دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت. اما بین اضطراب و افسردگی دانشجویان با جهت گیری مذهبی آنان تفاوت آماری معنی داری مذهبی مشاهده شد (۹). یکی از رویدادهای مهم دوران جوانی ورود به دانشگاه است که با ایجاد دگرگونیهای زیادی در زندگی فرد، تنش های متفاوتی برای وی به وجود می آورد. آشنا نبودن دانشجویان با محیط دانشگاه، جدایی و دوری از خانواده، چگونگی رشته تحصیلی و علاقه به آن، کافی نبودن امکانات، سازگاری با شرایط جدید و ... فشارهای روانی قابل توجهی به دانشجویان تحمیل می نماید (۱۰) و بلغت تجربه اضطراب (۱۱)؛ افسردگی و ایجاد مسائل روحی، روانی در دانشجویان می گردد (۱۰).

لذا پژوهشگران به بررسی میزان پاییندی به نماز و میزان اضطراب در دانشجویان و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک پرداخته تا بتوانند گام کوچکی در راه ارتقاء سطح سلامت روان آنان بردارند.

مواد و روشها:

پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد .
جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری

مقدمه :
انسان از دیرباز در جستجوی معبد و خدای خود بوده و با شیوه های مختلف تلاش نموده تا با او ارتباط برقرار کند و از این سرچشمۀ معنوی بزرگ و لایزال بهره مند گردد . بهره مندی از این سرچشمۀ جستجوی او چیزی جز نماز، دعا و نیایش پروردگار و آفریدگار جهانیان نیست (۱). نماز ارتباط صمیمانه ای است میان انسان و خدا وند و تسلی بخش دل های مضطرب و خسته و مایه روشنی و صفاتی باطن است (۲). فاز برتر از همه ای عبادات بوده (۳) و هیچ فریضه ای بالاتر از آن در اسلام وجود ندارد (۴). علت تأکید اسلام بر ذکر پیوسته خداوند و نماز این است که انسان در خلال زندگی دنیوی لحظه به لحظه ممکن است استرس ها و فشارهای روانی گوناگونی را تجربه کند که غلبه بر آن ها از قدرت روحی و روانی او به طور تدریجی کاسته و زمینه را برای ایجاد بیماری های خطرناک روانی و گاه جسمی فراهم می سازد (۳). بر طبق مطالعات؛ نماز یکی از رفتارهای مذهبی است که با سلامت روان ارتباط داشته است (۵). قرن ها جدایی بشر از مذهب با عوارضی همچون اضطراب همراه بوده است (۳). اضطراب به عنوان بخشی از زندگی هر انسان در حد متعادل آن به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود اما اضطراب مرضی که جنبه مزمن و مداوم آن می باشد؛ فرد را دچار استیصال کرده و از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می سازد (۶). بررسی های مختلف به بررسی ارتباط بین اضطراب و متغیرهای چندگانه مذهبی پرداخته است . واعظی در مطالعه خود بر روی دانش آموزان تهرانی به رابطه معکوس بین دعا و اضطراب دست یافت (۷). آقایانی چاوشی و همکاران (۲۰۰۸) نیز در مطالعه خود که بر

خودداری نمایند و فقط از کد برای مشخص شدن واحدها استفاده شد.

روایی و پایایی پرسشنامه زونگ در مطالعات دیگر مورد تائید قرار گرفته بود (۱۲).

روایی پرسشنامه دموگرافیک از طریق اعتبار محظوظ بود به این ترتیب که پرسشنامه در اختیار ۱۵ نفر از متخصصین و استادی پرستاری و مامایی قرار گرفت و نظرات اصلاحی آنان در پرسشنامه نهایی اعمال گردید. در پایان داده‌ها در نرم افزار SPSS وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آمار توصیفی (توزیع فراوانی درصدی) و آزمون کای دو و t-test نیز استفاده گردید.

یافته‌ها:

براساس نتایج بدست آمده اکثریت واحدهای مورد پژوهش را دختر (۶۹٪)، سن بیشتر از ۲۰ سال (۵۴٪)، میانگین سنی ۱۹ سال، دانشجوی رشته مامایی (۴۲٪)، کارشناسی پیوسته (۷۶٪)، ساکن خوابگاه دانشجویی (۷۸٪)، مجرد (۶۸٪) تشکیل می‌دادند. در ضمن (۶۸٪) دانشجویان سابقه اقامه نماز را ذکر نمودند.

بحث و نتیجه گیری:

اضطراب و افسردگی از شایعترین اختلالهای روانپزشکی می‌باشد (۱۳).

نتایج نشان داد که ۸۷٪ از دختران و ۸۵٪ پسران از نظر اضطراب طبیعی بودند و ۱۰٪ از دختران و ۱۶٪ پسران اضطراب خفیف و ۲٪ از دختران و ۱٪ پسران دارای اضطراب متوسط بودند. بنابراین میزان اضطراب خفیف و متوسط در پسران اندکی بیشتر از دختران بوده است. در مطالعه بیانی و همکاران (۲۰۰۸) میزان اضطراب و افسردگی دختران بیشتر از پسران

مامایی سنتنج (پرستاری، مامایی و اتاق عمل) غیر از دانشجویان ترم اول رشته های مختلف این دانشکده تشکیل می دادند. نمونه پژوهش تعداد ۲۵۸ نفر از دانشجویان ترم ۲ تا ترم ۸ رشته های فوق بودند که با اعلام رضایت؛ در پژوهش شرکت کردند. معیارهای ورود به مطالعه شامل عدم وجود بی ماری شناخته شده جسمی و روانی، عدم مصرف داروها یی که به منظور مشکلات روحی و روانی استفاده می شود (آرامبخش‌ها) که با روش نمونه گیری آسان و در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ای در ۲ بخش بود که قسمت اول مربوط به ویژگی‌های فردی دانشجویان و قسمت دوم پرسشنامه استاندارد اضطراب ۲۰ سوالی زونگ بود که به صورت لیکرت ۴ گزینه‌ایی و بر اساس نوع سوال، نمرات ۱، ۲، ۳ و ۴ بگزینه‌ها داده شد. جمع امتیاز پرسشنامه ۲۰ بود که نمره ۴۵-۵۹ اضطراب خفیف تا متوسط، ۵۰-۷۴ اضطراب علامت دار تا شدید و نمره ۷۵-۸۰ اضطراب خیلی شدید در نظر گرفته شد. چون تعداد نمونه های مورد پژوهش دارای اضطراب متوسط و شدید کم بود؛ با یکدیگر ادغام گردید. بنابراین اضطراب در سه سطح طبیعی، خفیف و متوسط تقسیم بندی شد.

در مورد روش اجرا و چگونگی گردآوری داده ۵، محقق با مراجعه به کلاس درس دانشجویان، پس از توضیح در مورد مطالعه خود، پرسشنامه را در اختیار دانشجویانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند؛ قرار داد. به واحدهای پژوهش در زمینه محرمانه مانند اطلاعات آنان اطمینان داده شد. به همین علت از آنان خواسته شد در صورت تمایل از ذکر نام خود؛

باتوجه به کم بودن میزان اضطراب در تحقیق فوق و درصد بالای دانشجویانی که نماز می خوانند می توان همخوانی مطالعه فوق با این پژوهش را در دانشگاهیان نشان داد. در مطالعه بهرامی و همکاران(۲۰۰۲) با عنوان رابطه بین جهت‌گیری مذهبی بر اضطراب و حرمت خود بر روی ۶۰ دانشجوی دانشگاه تهران؛ نشان داد که جهت‌گیری مذهبی دارای رابطه مثبت با حرمت خود و نیز دارای همبستگی منفی با اضطراب بوده است(۱۵).

در تحقیقی دیگر که توسط نوغانی و همکاران (۲۰۰۴) تحت عنوان تاثیر آموزش فرهنگ دینداری بر میزان افسردگی انجام شد مشخص گردید که ۹۰ درصد از واحدهای مورد پژوهش از به کار بردن روش‌های غیر داروئی (مذهبی) از قبیل انجام فرایض دینی (نماز، روزه، مناجات) جهت تسکین (کاهش) افسردگی راضی بودند.

بنابراین با انجام برخی فرایض دینی نظیر اقامه نماز، نوعی از آرام سازی و یا حس خوب در نزد فرد تقویت می شود(۱۶). بسیاری از محققان معتقدند که جهت‌گیری نسبت به مذهب با نمره بالاتر پرسشنامه سلامت همراه است(۸).

پیترسن و روی^۱ (۱۹۸۵) رابطه بین اضطراب و تدين را بر روی یک نمونه مسیحی مطالعه نمودن دو نتیجه گرفتند که جهت‌گیری مذهبی یک عامل مهم در کاهش اضطراب می باشد (۱۸). علاوه بر ورزش واستراحت، نقش نماز و باورهای مذهبی در کاهش اضطراب و افسردگی (۱۸-۲۰؛۲) را نمی توان نادیده گرفت . همچنین در این پژوهش به بررسی سایر دانشکده‌های علوم پزشکی کردستان پرداخته نشده

بوده است که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد(۱۳). هم چنین نتایج حاصل از مطالعه تفاوت معنی دارآماری بین اضطراب و انعام نماز در واحدهای مورد پژوهش را نشان نداد (p=.۰۷۲)؛ در حالیکه در مطالعه محتشمی‌پور و همکاران ارتباط اضطراب و اعتقادات مذهبی بطور رضایت بخشی با نگرش مثبت نسبت به نماز معنی دار بوده است. در این مطالعه نقش محافظتی مذهب بر روی اضطراب و افسردگی وجود داشته است(۱۴) که با نتایج این مطالعه همخوانی ندارد . در مطالعه ای دیگر که توسط بیانی و همکاران بر روی رابطه جهت‌گیری مذهبی با اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر انجام شد بین جهت‌گیری مذهبی دانشجویان با اضطراب و افسردگی آنها رابطه معکوس و معناداری از لحاظ آماری مشاهده گردید و با افزایش جهت‌گیری مذهبی دانشجویان، افسردگی و اضطراب آنها کاهش یافت (p=.۰۵).

در مطالعه ای دیگر با عنوان بررسی رابطه نماز با جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان که توسط آقایانی و همکاران(۲۰۰۸) بر روی ۳۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه بقیه الله در تهران و افراد خارج از دانشگاه انجام شد؛ مشخص گردید که دو گروه از نظر اهمیت دادن به خواندن نماز دارای تفاوت معنی دار آماری بوده اند(p<.۰۱) بعلاوه جهت‌گیری مذهبی در کارکنان دانشگاه بیشتر درونی و در افراد خارج از دانشگاه بیشتر بیرونی بوده است. ضمناً در کارکنان دانشگاه ، نشانه - های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسانی عملکرد اجتماعی و افسردگی کمتر و سلامت روانی بهتر بوده است (۸).

^۱ Peterson and roy

است که آنرا می‌توان از محدودیت‌های پژوهش فوق
به حساب آورد. انجام تحقیقاتی در زمینه‌های بررسی
تأثیر نماز بر افسردگی، اضطراب؛ استرس و بهداشت
روان و کیفیت زندگی دانشجویان دانشکده پرستاری
مامائی؛ و سایر دانشکده‌های علوم پزشکی و غیر
پزشکی و کارکنان این مراکز پیشنهاد می‌گردد.
مطالعه حاضر ارتباط آماری معنی داری بین شدت
اضطراب و اقامه نماز در دانشجویان دانشکده پرستاری
و مامایی شهرستان سنتدج را نشان نداد . پژوهشگران
معتقدند که بالا بودن درصد بالای پاییندی به نماز در
دانشجویان دانشکده پرستاری مامائی سنتدج (۶۸/۶)
جزء عوامل مهم در کاهش میزان اضطراب به شمار
می‌رود.

تشکر و قدردانی:

از شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و
همچنین دانشجویانی که با شرکت در این مطالعه
ما را یاری نمودند؛ سپاسگزاریم.

جدول ۱: بررسی ارتباط نماز با شدت اضطراب در واحدهای مورد پژوهش $n=258$

P	خیر		بله		نمره اضطراب	انجام نماز
	n=81	درصد	n=177	درصد	تعداد	
0/072	79	96	89/3	51	158	طبيعي
	18/5	15	9	5	16	اضطراب خفيف
	2/5	2	1/7	1	3	اضطراب متوسط
	100	81	100	177		جمع

جدول ۲: بررسی ارتباط شدت اضطراب با ویژگیهای دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش $n=258$

P	جمع		اضطراب متوسط		اضطراب خفيف		طبيعي		متغیر	شدت اضطراب
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
	جنس									
0/181	100	178	2/2	4	10/1	18	87/6	156	دختر	
	100	80	1/2	1	16/2	13	82/5	66	پسر	
	تأهل									
0/115	100	14	0	0	0	0	100	14	بله	
	100	244	2	5	12/7	31	85/2	208	خیر	
	سکونت در خوابگاه									
0/482	100	203	2	4	12/3	25	85/7	174	بله	
	100	55	1/8	1	10/9	6	87/3	48	خیر	
	رشته									
0/958	100	96	0	0	13/5	13	86/5	83	مامایی	
	100	109	3/7	4	11	12	85/3	93	پرستاری	
	100	53	1/9	1	11/3	6	86/8	46	اتاق عمل	
	مقطع									
0/476	100	28	3/6	1	3/6	1	92/9	26	کاردانی	
	100	34	0	0	17/6	6	82/4	28	کارشناسی ناپیوسته	
	100	196	2/4	4	12/2	24	85/7	168	کارشناسی پیوسته	

References:

1. Atarodi AR, Askari F, Mottaghi M, Atarodi F. Understanding prayer benefits impact on mental and physical of the human. Gonabad Medical Uni: 2009.[Persian]
2. Bagheri, M._Prayer uproarious shelters today. bashgahe andeshe .Kayhan rosenameh from the Internet, 2008:1.[Persian]
3. Ahmadpanah, A . Educational Psychological Effects of Prayer Part I: The club's andeshe Farsi (from the Internet).2007:1-4.[Persian]
4. Taghizadeh Karati K, Asadzandi M, Tadrisi D, Ebadi A. Effect of Prayer on Severity of Patients Illness in Intensive Care Units. Iranian Journal of Critical Care Nursing 2011; 4(1): 1 – 6.
5. Atarodi AR, Mottaghi MR, Atarodi F. Comparative Study on the Effect of Prayer and Praise on Peace of Mind and Physical Health from Male and Female Students' Points of View in Gonabad's Guidance Schools in 2011.
6. Vahidi-Motlagh L, Kajbaf M.B, Salehzade M. The effectiveness of cognitive-behavioral and religious cognitive therapy on anxiety in students. Journal of Behavioral Sciences 2011; 5(3): 195-201.[Persian]
7. Vaezi A. Relationship between anxiety and pray in a group of schools students in Tehran. Proceedings of first congress on young and mental peace: problems and counseling and therapy with the Islamic attitude, Qom: Res Hawzah Univ: 2003. [Persian]
8. Chavoshi G,Talebian D, Tarkhorani H, Sedqi-Jalal H, Azarmi H, Fathi-Ashtiani A. The relationship between prayers and religious orientation with mental health. Journal of Behavioral Sciences2008: 2(2): 149-156.[Persian]
9. Musarezaie A, Naji Esfahani H, Momeni- Ghaleghasemi T, Aminoroaia M. Relationship between religious orientation, anxiety and depression of students in Isfahan University of Medical Sciences. Behavioral sciences research2012:10(6):509-519.
10. Mogharab M, Ghanad-e-Kafee M, Rezaee N. Relationship of depression and praying in Birjand University of Medical Sciences2009: 6(1-4): 54-59.
11. Mozafarinia F, Amin-Shokravi F, Hydarnia A. Relationship between Spiritual Health and Happiness among Students. Health education and promotion 2014:2(2): 97-107.[Persian]
12. Karamy A, Editor. Zung anxiety inventory. Tehran: Psychometrics Publication Center; 2009. [In Persian]

13. bayani, A, et al."The relationship between religious orientation and depression and anxiety in students of Islamic Azad University. Journal of Mental Health 2008: 3: 209 -214. [Persian]
14. Mohtashami-Pour, E, et al. The Relationship between prayer and Depression in College of Mashhad University of Medical Sciences'. database of medical literature Iranmedex2009:1[Persian]
15. Bahrami, H., "The relationship between religious orientation, anxiety and self-esteem," Journal of Psychology .2002 (4): 336. [Persian]

16. Nughany F. et al, "Effect of religiosity on depression. Journal of life Science 2004: 23; 49-56.[Persian]
17. Petersen LR, roy A. Religiosity, anxiety, and meaning and purpose: religion,s consequence for psychological well-being. Rew relig Res 1985: 27(1):49-62.
18. vasegh, S . mohammadi, M."religiosity anxiety and depression among a sample of Iranian medical students. The international journal of psychiatry in medicine2007:37(2):: 213-227.[Persian]
19. Eskandari, M. Karami, S. "Assessing the impact of religious counseling with medical therapy in patients with obsessive - compulsive disorder" First International Conference on the role of religion in mental health, Iran University of Medical Sciences. April 2001: 12-14.[(Persian]
20. Jahanian, R. "Survey attractions and repulsion in prayers of High School Boys in Tehran City Department of Education 1997.[Persian]

The study of the level of commitment to prayer and the level of anxiety in the students of Nursing and Midwifery Faculty in Sanandaj city and its relation to their demographic characteristics in 2009

Zaheri F, Nazarian S*. Shahsawari S

Background and Aim: man may experience different anxieties and stresses during his life and overcoming them decreases his spiritual and mental strength. This could lay the ground for dangerous mental and physical diseases. Man could increase his mental power in the light of continuous prayer. This study aimed to study the level of commitment to prayer and the level of anxiety in the students of Nursing and Midwifery Faculty at Kurdistan University of Medical Sciences and its relation to their demographic characteristics in 2009.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 182 students of the faculty of Nursing and Midwifery were selected by census method. Data collection was conducted by demographic information and the standard Zong anxiety questionnaire. SPSS16 was used for data analysis. Moreover, descriptive statistics (Frequency percent), chi-square tests and t-test were used.

Findings: According to the results, the anxiety score of (7.85 %) of the students was normal, while (6.12%) had mild anxiety and (6.1%) had moderate anxiety. Only (3.70%) had said prayer and no significant relationship was observed ($p= 0.240$) between level of anxiety and field of study, living in the dormitory, marital status, educational level and saying prayer.

Conclusion: The results of this study indicated that about (2.14%) of the college students had some degrees of anxiety. Since the majority of the subjects had a history of saying prayer. Therefore, prayer is probably one of the reasons for low anxiety.

Keywords: anxiety, prayer, students, demographic information

Zaheri F,
Ph.D. student,
Nursing and
Midwifery school
shahid beheshti
University of Medical
Science, Tehran.Iran.

Nazarian S,
Instructar, Nursing
and Midwifery school,
Kurdistan University
of Medical Sciences.
Sanandaj, Iran.

Shahsawari S,
Health Faculty
Member, Kurdistan
University of Medical
Sciences. Sanandaj,
Iran.